



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Concorrência nº 020/2018 – SETRAN**

Objeto: Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 3º e 10º Núcleos Regionais, na Região de Integração do Baixo Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, sob a jurisdição do 3º Núcleo Regional.

1 – Pergunta

- É apresentado no quadro de quantidades mínimas para comprovação de qualificação técnico operacional dos itens 7.3.1.2 a exigência do item “IMPRIMAÇÃO” a unidade de medida da quantidade em m³ (mero cúbico), mas na planilha orçamentária a unidade de medida da quantidade está em m² (metro quadrado). Ao apresentarmos o Atestado de Capacidade Técnica devemos considerar qual unidade de medida? Visto que nas planilhas de composições de preços unitários a unidade de medida apresentada é em m² (metro quadrado).

Resposta:

- Considerar m² (metro quadrado).

Belém, 18 de julho de 2018.

FRANCISCO LEONARDO DIAS TOMAZ
Coordenador de Obras da DIRTEC/SETRAN

Visto:

Ernani Lisboa Coutinho Júnior
Presidente da CPL