



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Concorrência nº 053/2018 – SETRAN**

Objeto: Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trecho: Malha Estradal do 4º e 8º Núcleos Regionais.

Existe uma diferença entre o item apresentado na planilha Orçamentária e o item apresentado na composição de preços:

Na planilha orçamentária o item é 6.1 **Forn. E implantação placa sinal. Tot. refletiva** e nas composições de preços ele é **Forn. E implantação placa sinal. Semi-refletiva**, ou seja na planilha é totalmente refletiva e na composição é semi-refletiva.

1 – Pergunta

Como devemos proceder pois se apresentarmos o item de planilha diferente somos inabilitados e se apresentarmos uma composição diferente também somos inabilitados? Ou seja se apresentamos como esta no material composição diferente da planilha somos inabilitados. Como devemos proceder?

Resposta:

- Adotar a composição de Placas Semi Refletiva e não Tot. Refletiva.

Belém, 24 de setembro de 2018.

FRANCISCO LEONARDO DIAS TOMAZ
Coordenador de Obras da DIRTEC/SETRAN

Visto:

Ernani Lisboa Coutinho Júnior
Presidente da CPL